

Kuormattavan yksikön tarkastus

- Kuormatila on käyttötarkoitukseen sopiva ja kunnossa
- Lattia on kunnossa
- Etupääty ja laidat ehjät
- Laitojen lukitukset ehjät
- Tukijalat (ppv) vauriottomat ja toimivat
- Kuormankiinnitysvarusteet ehjät ja käyttökelpoiset lastattavaan kuormaan
- Kapellien tuet ehjät
- Kapellilaudat paikoillaan ja ehjät
- Peitto ehjä ja sen kiinnitys kunnossa
- Ovet, saranat ja salvat kunnossa

Sidonta- ym. välineet

Tarkasta jo ennen ajoon lähtöä, että


- sinulla on riittävä määrä sidontavöitä mukana
- sidontavyöt ja kuormatilan sidontapisteet ovat kunnossa ja ne soveltuvat ko. kuormalle
- kuorman vaatimat muut sidontavälineet ovat mukana (kiilat, kulmasuojat, erikoisvyöt, jne.)

Vastuu ajoneuvon kuormaamisesta

- **Tavaran lähettäjä ja kuljetuksen toimeksiantaja** vastaa, että kuormaajalla on tavaroista riittävät ja oikeat tiedot.
- **Ajoneuvon kuormannut ja sitä ohjeistanut henkilö** vastaavat kuorman sijoittamisesta ja kiinnittämisestä. Vastuuta ei synny avustajalle.
- **Valmiiksi kuormatun** perävaunun soveltuvuudesta vastaa se, joka on ottanut perävaunun käyttöön tai sopinut siitä.
- **Kuormauksen ja kuljetuksen suorittajan** on huolehdittava, että kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuvat henkilöt tuntevat kuormausta sääntelevät säännökset.
- **Kuljetuksen suorittaja** vastaa siitä, että tavaran kuormaajalla on oikeat ja riittävät tiedot ajoneuvosta.
- **Kuljetuksen suorittaja** vastaa siitä, että ajoneuvossa on kuorman sitomiseen tarvittavat tavanomaiset välineet.
- **Kuljettajan** on varmistauduttava, että ajoneuvo on kuormattu säädösten mukaisesti, ellei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa ja viivästystä kuljetustehtävälle.
- **HUOM:** VAK–kuljetuksia koskevat omat säännökset

Kuorman varmistaminen

Kuorma ei saa oleellisesti liikkua kuormakoriin nähden, kun kuormaan vaikuttavat seuraavat voimat:



- eteenpäin voima
(kuorman paino)

- sivulle ja taaksepäin voima
(puolet kuorman painosta)

Myös sidosten nimellislujuuksien on yleensä oltava vähintään saman suuruiset kuin kuormaan vaikuttavat voimat.

Kuormaaminen



Ole tarkkana, sillä:

- Kuormasta putoavat tavarat voivat vahingoittaa muita tiellä liikkuvia
- Kuorman liikkuminen vaarantaa ajoneuvon käsittelyä, kuljetettavia tavaroita ja saattaa vahingoittaa kuljettajaa

Takapainoinen kuorma


→ ohjautuvuus käärsii



**TONNEITTAIN
VASTUUTA!**

Ammattilainen ajaa ja ajattelee.


Etupainoinen kuorma kaatumisvaara



**TONNEITTAIN
VASTUUTA!**

Ammattilainen ajaa ja ajattelee.

Kuorman sijoittaminen



- painon jakauduttava tasaisesti akselipainot huomioiden
- mahdollisimman matala kokonaisuus
- painopiste mahdollisimman alas ja lähelle pituussuuntaista keskiviivaa
- tuettu kuormatilan etupäätyä ja laitoja vasten